


C-TECH IMPLANT SRL
VIA RAVENNA 382 - 40018 SAN PIETRO IN CASALE (BOLOGNA) - ITALY
P.I. 03051331209 | C.F. 03051331209
Tel. +39 051 6661817 | Email: info@c-tech-implant.com
R.E.A 487938 | Capitale sociale 12.000€

UNI/PdR 125:2022	C-TECH IMPLANT SRL	Doc. del 23/02/2026 Rev. 00
------------------	--------------------	-----------------------------

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI - WHISTLEBLOWING -

INDICE

- 1. PREMESSA**
- 2. DEFINIZIONI**
- 3. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE**
- 4. DESTINATARI**
- 5. SEGNALAZIONI**
 - 5.1 SCOPO E OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE**
 - 5.2 CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE**
 - 5.3 CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNI E LORO FUNZIONAMENTO**
 - 5.4 ATTIVITÀ DI INVESTIGAZIONE SULLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE INTERNA**
 - 5.5 ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE SEGNALAZIONI INTERNE**
 - 5.6 SEGNALAZIONI ESTERNE (Richiamo normativo)**
 - 5.7 DIVULGAZIONE PUBBLICA (Richiamo normativo)**
- 6. TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE**
- 7. DIVIETO DI RITORSIONE**
- 8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**
- 9. DIFFUSIONE E AGGIORNAMENTO**



C-TECH IMPLANT SRL
VIA RAVENNA 382 - 40018 SAN PIETRO IN CASALE (BOLOGNA) - ITALY
P.I. 03051331209 | C.F. 03051331209
Tel. +39 051 6661817 | Email: info@c-tech-implant.com
R.E.A 487938 | Capitale sociale 12.000€

UNI/PdR 125:2022	C-TECH IMPLANT SRL	Doc. del 23/02/2026 Rev. 00
------------------	--------------------	-----------------------------


1. PREMESSA

Il D. lgs. 10 marzo 2023 n. 24 recepisce nel nostro ordinamento la Direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea (c.d. Direttiva Whistleblowing), di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo, pubblico o privato. Lo scopo della Direttiva è disciplinare la protezione dei segnalanti all'interno dell'Unione, mediante norme minime di tutela, volte a uniformare le normative nazionali.

Il D. Lgs. 24/2023, abrogando le previgenti disposizioni relative al whistleblowing, intende rafforzare i principi di trasparenza e responsabilità in materia di segnalazioni, oltre che prevenire la commissione di illeciti, raccogliendo in un unico testo normativo, in maniera organica, l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico sia del settore privato.

Il predetto decreto riconosce alle segnalazioni un ruolo chiave nella prevenzione delle violazioni normative e assicura ai segnalanti di imprese, sia pubbliche che private, una tutela più strutturata al fine di incentivare le segnalazioni e contrastare l'illegalità. Il legislatore, inoltre, a garanzia dei canali di segnalazione interni e della loro corretta applicazione, ha istituito anche un canale di segnalazione esterno, la cui gestione è demandata all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (di seguito "ANAC"), ente altresì preposto ad irrogare sanzioni amministrative pecuniarie alle organizzazioni in diverse ipotesi, ivi compresa nel caso di omessa predisposizione dei canali di segnalazione interna o di mancata adozione di procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni.

C-Tech Implant S.r.l. (o solo C-Tech di seguito) realizza strategie volte a prevenire l'illegalità e a promuovere un contesto di lavoro improntato a integrità, rispetto delle persone, inclusione e valorizzazione delle diversità, in coerenza con gli impegni assunti in materia di parità di genere. Pertanto, la C-Tech Implant S.r.l. ha implementato i principi e le



C-TECH IMPLANT SRL
VIA RAVENNA 382 - 40018 SAN PIETRO IN CASALE (BOLOGNA) - ITALY
P.I. 03051331209 | C.F. 03051331209
Tel. +39 051 6661817 | Email: info@c-tech-implant.com
R.E.A 487938 | Capitale sociale 12.000€

UNI/PdR 125:2022	C-TECH IMPLANT SRL	Doc. del 23/02/2026 Rev. 00
------------------	--------------------	-----------------------------

prescrizioni contenute nel predetto D. Lgs. 24/2023 adottando un canale interno di segnalazione e la presente Procedura.

La gestione del canale Whistleblowing è attualmente affidata al Comitato per la Parità di Genere, individuato quale soggetto destinatario delle segnalazioni e responsabile della gestione dei canali interni in conformità alla normativa vigente.

Si precisa che, alla data di adozione della presente Procedura, la Società non ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Non appena sarà adottato tale Modello dalla società, previa revisione della presente procedura, la gestione della Funzione Whistleblowing sarà affidata a soggetti diversi in base alla natura della segnalazione:


- **Segnalazioni ex D.Lgs. 24/2023:** La gestione sarà affidata all'**Organismo di Vigilanza (OdV)**, individuato quale soggetto destinatario delle segnalazioni relative a illeciti normativi e responsabile dei canali interni in conformità alla normativa vigente.
- **Segnalazioni ex UNI/PdR 125:2022:** La gestione delle segnalazioni inerenti alla parità di genere, molestie e discriminazioni rimarrà affidata al **Comitato per la Parità di Genere**.

2. DEFINIZIONI

Le definizioni che seguono sono riportate ai fini di completezza e coerenza con il D.lgs. 24/2023. Ai fini della presente Procedura, rilevano operativamente esclusivamente le definizioni relative alle segnalazioni interne.

Violazioni: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

Informazioni sulle violazioni: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona



C-TECH IMPLANT SRL
VIA RAVENNA 382 - 40018 SAN PIETRO IN CASALE (BOLOGNA) - ITALY
P.I. 03051331209 | C.F. 03051331209
Tel. +39 051 6661817 | Email: info@c-tech-implant.com
R.E.A 487938 | Capitale sociale 12.000€

UNI/PdR 125:2022	C-TECH IMPLANT SRL	Doc. del 23/02/2026 Rev. 00
-------------------------	---------------------------	------------------------------------

segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi del D. lgs. n. 24/2023, articolo 3, commi 1 o 2, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Segnalazione o segnalare: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni.

Segnalazione interna: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interno.

Segnalazione esterna: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterno.


Divulgazione pubblica o divulgare pubblicamente: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Persona segnalante: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Facilitatore: persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

Contesto lavorativo: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui al D. lgs. n. 24/2023 articolo 3, commi 3 o 4, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Persona coinvolta: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come



C-TECH IMPLANT SRL
VIA RAVENNA 382 - 40018 SAN PIETRO IN CASALE (BOLOGNA) - ITALY
P.I. 03051331209 | C.F. 03051331209
Tel. +39 051 6661817 | Email: info@c-tech-implant.com
R.E.A 487938 | Capitale sociale 12.000€

UNI/PdR 125:2022

C-TECH IMPLANT SRL

Doc. del 23/02/2026 Rev. 00

persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.

Ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Seguito: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.


Riscontro: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

Discriminazione: Qualsiasi trattamento sfavorevole, diretto o indiretto, basato su genere, età, orientamento sessuale, disabilità, origine etnica, religione o convinzioni personali, che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Per le definizioni di molestia, molestia sessuale e violenza sul lavoro si rinvia alla Politica di Prevenzione, Contrasto e Rimozione delle Molestie e Violenze sul Luogo di Lavoro adottata dalla Società.

3. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente procedura regola il procedimento attraverso cui è possibile effettuare segnalazioni di comportamenti illeciti e/o irregolarità che si dovessero verificare nel contesto lavorativo della C-Tech Implant S.r.l.. La stessa procedura ha lo scopo di offrire istruzioni chiare e precise al segnalante in merito a oggetto, contenuti, destinatari, modalità e canali di trasmissione della segnalazione, nonché in merito alle forme di tutela che gli vengono offerte in conformità al nostro ordinamento giuridico, al fine di favorire l'emersione di tutte le fattispecie di illecito ed incentivarne le segnalazioni.



C-TECH IMPLANT SRL
VIA RAVENNA 382 - 40018 SAN PIETRO IN CASALE (BOLOGNA) - ITALY
P.I. 03051331209 | C.F. 03051331209
Tel. +39 051 6661817 | Email: info@c-tech-implant.com
R.E.A 487938 | Capitale sociale 12.000€

UNI/PdR 125:2022	C-TECH IMPLANT SRL	Doc. del 23/02/2026 Rev. 00
------------------	--------------------	-----------------------------

C-Tech Implant S.r.l., in conformità alla normativa vigente, ha adottato canali di segnalazione interni idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento delle segnalazioni, nonché la riservatezza dell'identità del segnalante, a cui è altresì garantita la protezione da ritorsioni e/o trattamenti discriminatori e penalizzanti.


La Procedura contiene esclusivamente un **richiamo informativo** ai presupposti normativi per l'eventuale ricorso ai canali esterni e alla divulgazione pubblica, che restano disciplinati direttamente dal D.lgs. 24/2023 e dalle indicazioni dell'ANAC.

La presente procedura non si applica:

- alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con figure gerarchicamente sovraordinate, salvo che tali fatti integrino una violazione rilevante ai sensi del D.Lgs. 24/2023 (es. discriminazioni, molestie, ritorsioni);
- alle segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D. Lgs. n. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937;
- alle segnalazioni che riguardano violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi a tali aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

4. DESTINATARI

La presente Procedura si applica alle persone fisiche che, nell'ambito del proprio contesto lavorativo con la C-Tech Implant S.r.l., effettuano



C-TECH IMPLANT SRL
VIA RAVENNA 382 - 40018 SAN PIETRO IN CASALE (BOLOGNA) - ITALY
P.I. 03051331209 | C.F. 03051331209
Tel. +39 051 6661817 | Email: info@c-tech-implant.com
R.E.A 487938 | Capitale sociale 12.000€

UNI/PdR 125:2022

C-TECH IMPLANT SRL

Doc. del 23/02/2026 Rev. 00

segnalazioni interne di informazioni relative a violazioni, tramite il canale di segnalazione interno adottato da C-Tech Implant S.r.l. e gestito dal Comitato per la Parità di Genere, ai sensi del D.lgs. 24/2023.

In particolare, rientrano tra i Destinatari della presente Procedura:


- i dipendenti della C-Tech Implant S.r.l., a qualsiasi titolo assunti;
- i lavoratori autonomi, i collaboratori, i consulenti, i liberi professionisti che prestano la propria attività in favore della C-Tech Implant S.r.l.;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della C-Tech Implant S.r.l., anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;
 - gli azionisti, nei limiti in cui intrattengano un rapporto rilevante ai sensi del D.lgs. 24/2023.

Le tutele previste dalla presente Procedura si applicano anche qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite:

- durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- nel periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, qualora le informazioni siano state acquisite nel corso dello stesso.

Resta fermo che la presentazione di segnalazioni esterne, la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile e la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni non rientrano nell'ambito di applicazione della presente Procedura, essendo disciplinate direttamente dalla normativa vigente, non rientrano nell'ambito di applicazione e di gestione della presente Procedura.

5. SEGNALAZIONI



C-TECH IMPLANT SRL
VIA RAVENNA 382 - 40018 SAN PIETRO IN CASALE (BOLOGNA) - ITALY
P.I. 03051331209 | C.F. 03051331209
Tel. +39 051 6661817 | Email: info@c-tech-implant.com
R.E.A 487938 | Capitale sociale 12.000€

UNI/PdR 125:2022

C-TECH IMPLANT SRL

Doc. del 23/02/2026 Rev. 00

La presente procedura disciplina il canale di segnalazione interno adottato da C-Tech Implant S.r.l., gestito dal Comitato per la Parità di Genere, in conformità al D.lgs. 24/2023.

Resta ferma la facoltà del segnalante di rivolgersi ai canali esterni o di procedere a una divulgazione pubblica nei casi e alle condizioni previste dalla legge.

5.1 SCOPO E OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE


La segnalazione è finalizzata a portare a conoscenza della C-Tech Implant S.r.l. comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della stessa C-Tech Implant S.r.l..

In particolare, vengono considerate "rilevanti" le segnalazioni che hanno ad oggetto violazioni che consistono in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali riconducibili a:

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, nel contesto di C-Tech Implant S.r.l., possono rientrare tra le segnalazioni rilevanti anche:

- discriminazioni, molestie, condotte ostili, ritorsioni o trattamenti penalizzanti;



C-TECH IMPLANT SRL
VIA RAVENNA 382 - 40018 SAN PIETRO IN CASALE (BOLOGNA) - ITALY
P.I. 03051331209 | C.F. 03051331209
Tel. +39 051 6661817 | Email: info@c-tech-implant.com
R.E.A 487938 | Capitale sociale 12.000€

UNI/PdR 125:2022	C-TECH IMPLANT SRL	Doc. del 23/02/2026 Rev. 00
------------------	--------------------	-----------------------------

- violazioni in materia di tutela della persona, pari opportunità, parità di genere e inclusione;
- violazioni della normativa privacy e protezione dati (es. dati clienti/candidati, mailing list, CRM, accessi non autorizzati);
- conflitti di interesse e irregolarità nei rapporti con fornitori/consulenti/freelance;
- irregolarità contabili e documentali.


I Destinatari che vengano a conoscenza dei summenzionati illeciti sono invitati ad attivare senza indugio la presente procedura segnalando i fatti, gli eventi e le circostanze che essi ritengono aver determinato tali illeciti.

5.2 CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione, allo scopo di garantire una più adeguata attività di indagine, deve essere sufficientemente documentata e circostanziata in modo tale da fornire tutti gli elementi utili allo svolgimento delle dovute verifiche in merito alla fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

Nello specifico la segnalazione deve contenere i seguenti elementi (ove conosciuti):

- una descrizione completa e dettagliata del fatto o del comportamento, anche omissivo, oggetto di segnalazione e delle modalità con cui se ne è venuti a conoscenza;
- l'indicazione della data e del luogo in cui il fatto o il comportamento, anche omissivo, oggetto di segnalazione è avvenuto;
- le generalità, il ruolo ricoperto o altri elementi che possano consentire l'identificazione di colui/coloro che ha/hanno posto in essere il fatto o il comportamento segnalato;
- le generalità, il ruolo ricoperto o altri elementi che possano consentire l'identificazione di altri soggetti che possano riferire sul fatto o comportamento segnalato;



C-TECH IMPLANT SRL
VIA RAVENNA 382 - 40018 SAN PIETRO IN CASALE (BOLOGNA) - ITALY
P.I. 03051331209 | C.F. 03051331209
Tel. +39 051 6661817 | Email: info@c-tech-implant.com
R.E.A 487938 | Capitale sociale 12.000€

UNI/PdR 125:2022	C-TECH IMPLANT SRL	Doc. del 23/02/2026 Rev. 00
------------------	--------------------	-----------------------------

- l'indicazione di ogni altra informazione e/o atto e/o documento comunque rappresentati o su qualsiasi supporto memorizzati, che risultino utili per verificare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione;
- le modalità con le quali lo stesso segnalante desidera essere ricontattato (eventuale indirizzo e-mail o numero di telefono).

Inoltre, è opportuno indicare nella segnalazione se:


- i fatti oggetto di segnalazione sono stati appresi in prima persona o se sono stati riferiti al segnalante da terzi;
- i fatti oggetto di segnalazione sono stati portati a conoscenza anche di altre funzioni aziendali;
- i fatti oggetto di segnalazione sono stati trasmessi anche ad enti pubblici o ad ufficiali di polizia giudiziaria.

La segnalazione, oltre che completa ed esaustiva, deve essere tempestiva così da consentire una più efficiente attività di indagine, nonché l'adozione delle necessarie misure preventive e correttive.

Si evidenzia che anche le segnalazioni anonime, cioè prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, presentate in conformità alla presente procedura, adeguatamente circostanziate e corredate da elementi sufficienti a permettere un'adeguata attività di indagine, sono equiparate alle segnalazioni "rilevanti" e verranno prese in considerazione.

Si ricorda che sul Comitato gravano obblighi di riservatezza la cui trasgressione comporta responsabilità penale e civile; pertanto, il segnalante può fornire, senza temere alcun tipo di ripercussione, ogni informazione ritenuta utile all'indagine. Inoltre, il Comitato per la Parità di Genere potrà agire solo rispettando i termini di privacy e le altre norme che tutelano la riservatezza e la vita privata delle persone coinvolte.

5.3 CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNI E LORO FUNZIONAMENTO



C-TECH IMPLANT SRL
VIA RAVENNA 382 - 40018 SAN PIETRO IN CASALE (BOLOGNA) - ITALY
P.I. 03051331209 | C.F. 03051331209
Tel. +39 051 6661817 | Email: info@c-tech-implant.com
R.E.A 487938 | Capitale sociale 12.000€

UNI/PdR 125:2022	C-TECH IMPLANT SRL	Doc. del 23/02/2026 Rev. 00
------------------	--------------------	-----------------------------

C-Tech Implant S.r.l. mette a disposizione dei Destinatari canali idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto della segnalazione.


Fase Transitoria (Attuale): In via transitoria, fino all'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 e alla conseguente nomina dell'Organismo di Vigilanza (OdV), **il canale interno aziendale è unico e la sua gestione è affidata integralmente al Comitato per la Parità di Genere.** Tale Comitato riceverà e istruirà sia le segnalazioni relative a illeciti amministrativi, contabili, civili o penali e violazioni del diritto dell'Unione Europea, sia quelle inerenti a discriminazioni, molestie e violazioni delle policy aziendali sulla parità e inclusione. Si precisa che il Comitato per la Parità di Genere opera limitatamente alla gestione delle segnalazioni interne e non svolge funzioni di indirizzo, consulenza o rappresentanza del segnalante verso soggetti esterni all'organizzazione.

Fase a Regime (Post-adozione Modello 231): Non appena la Società avrà adottato il Modello 231 e nominato il relativo OdV, il canale interno prevederà la possibilità di indirizzare la segnalazione al destinatario competente:

- **Canale OdV:** Da utilizzare per segnalazioni riguardanti illeciti amministrativi, contabili, civili o penali e violazioni del diritto dell'Unione Europea.
- **Canale Comitato Parità:** Da utilizzare per segnalazioni riguardanti discriminazioni di genere, molestie, condotte ostili o violazioni delle policy aziendali sulla parità e inclusione."

Principio di sussidiarietà e trasmissione (Fase a Regime)

Qualora una segnalazione pervenga erroneamente a un soggetto diverso da quello competente per materia, il ricevente deve trasmetterla al soggetto corretto (OdV o Comitato per la Parità di Genere) entro 7 giorni



C-TECH IMPLANT SRL
VIA RAVENNA 382 - 40018 SAN PIETRO IN CASALE (BOLOGNA) - ITALY
P.I. 03051331209 | C.F. 03051331209
Tel. +39 051 6661817 | Email: info@c-tech-implant.com
R.E.A 487938 | Capitale sociale 12.000€

UNI/PdR 125:2022	C-TECH IMPLANT SRL	Doc. del 23/02/2026 Rev. 00
------------------	--------------------	-----------------------------

dalla data del ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione al segnalante.

Principio di indipendenza e gestione dei conflitti di interessi

Qualora la segnalazione riguardi uno o più componenti del Comitato o presenti situazioni di conflitto di interessi (es. rapporti gerarchici diretti, legami familiari o interessi personali), la segnalazione sarà gestita da un soggetto alternativo individuato dalla C-Tech Implant S.r.l. al fine di garantire indipendenza, riservatezza e imparzialità.

Eventuali segnalazioni presentate erroneamente ad un soggetto diverso dal Comitato devono essere trasmesse a quest'ultima, entro 7 giorni dalla data del loro ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione al segnalante.


La Segnalazione può essere presentata in forma scritta, tramite il [canale interno aziendale](#) accessibile dal sito internet della C-Tech Implant S.r.l. nella sezione dedicata. Inoltre, su esplicita richiesta della persona segnalante, è possibile effettuare la segnalazione mediante un incontro diretto e riservato con il Comitato per la Parità di Genere, da fissarsi entro un termine ragionevole dalla richiesta.

5.4 ATTIVITÀ DI INVESTIGAZIONE SULLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

Al fine di assicurare una efficiente e tempestiva gestione della segnalazione, il Comitato per la Parità di Genere svolge le seguenti attività:

- rilascia al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante;
- dà un corretto seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornisce un riscontro al segnalante.

Acquisita la segnalazione mediante uno dei summenzionati canali, il Presidente del Comitato procede a dare avviso alla persona segnalante



C-TECH IMPLANT SRL
VIA RAVENNA 382 - 40018 SAN PIETRO IN CASALE (BOLOGNA) - ITALY
P.I. 03051331209 | C.F. 03051331209
Tel. +39 051 6661817 | Email: info@c-tech-implant.com
R.E.A 487938 | Capitale sociale 12.000€

UNI/PdR 125:2022	C-TECH IMPLANT SRL	Doc. del 23/02/2026 Rev. 00
-------------------------	---------------------------	------------------------------------


dell'avvenuta ricezione della segnalazione entro 7 giorni dalla data della sua acquisizione.

Il Comitato effettua una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità. La segnalazione è considerata inammissibile e viene archiviata per i seguenti motivi:

- a) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate dal legislatore ed indicate nel precedente paragrafo 5.1;
- b) manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'effettuazione della segnalazione con particolare riferimento alle persone che possono presentare segnalazioni, indicate nel precedente paragrafo 4;
- c) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
- d) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite.

Resta inteso che il Comitato, ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, qualora le informazioni fornite in un primo momento dal segnalante non siano ritenute sufficienti per le attività di indagine e/o la segnalazione non risultasse idonea per identificare ipotesi di violazione, potrà richiedere al segnalante, attraverso le modalità e i recapiti eventualmente indicati da quest'ultimo, elementi integrativi. Il segnalante è invitato a inviare le integrazioni richieste preferibilmente entro 30 giorni; decorso tale termine, qualora gli elementi a disposizione del Comitato non consentano obiettivamente di procedere con l'istruttoria o di confermare la fondatezza dei fatti, la segnalazione potrà essere archiviata.

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione whistleblowing, viene avviata l'istruttoria. L'attività di verifica sulla fondatezza di quanto riportato



C-TECH IMPLANT SRL
VIA RAVENNA 382 - 40018 SAN PIETRO IN CASALE (BOLOGNA) - ITALY
P.I. 03051331209 | C.F. 03051331209
Tel. +39 051 6661817 | Email: info@c-tech-implant.com
R.E.A 487938 | Capitale sociale 12.000€

UNI/PdR 125:2022	C-TECH IMPLANT SRL	Doc. del 23/02/2026 Rev. 00
-------------------------	---------------------------	------------------------------------


nella segnalazione è affidata al Comitato che dovrà avviare, senza indugio, un'indagine tempestiva ed accurata nel rispetto dei principi di imparzialità, equità e riservatezza nei confronti dei soggetti coinvolti.

Nel corso della verifica, il Comitato potrà svolgere ogni attività ritenuta necessaria o opportuna a tal fine, ivi compresa l'audizione del segnalante, della persona coinvolta nella presunta violazione e di eventuali altri soggetti che possano riferire circostanze utili ai fini delle indagini, adottando le necessarie cautele, nonché richiedere al segnalante, se necessario, integrazioni. Il Comitato potrà inoltre avvalersi di un team di investigazione (personale dell'organizzazione o esperti esterni), nel rispetto del principio di riservatezza e del 'need to know'. In particolare, per la gestione delle segnalazioni che esulano dalle tematiche di genere o che richiedono competenze tecniche specifiche (es. illeciti contabili, reati ambientali, violazioni privacy), il Comitato dovrà avvalersi obbligatoriamente del supporto istruttorio delle funzioni aziendali tecniche competenti (es. HR, Legal, RSPP, DPO) o di consulenti esterni specializzati, garantendo in ogni caso l'anonimizzazione dei dati del segnalante.

All'esito della verifica, e comunque entro 3 mesi dalla data in cui è stato inviato al segnalante l'avviso di ricevimento, o in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione, il Comitato fornirà riscontro alla segnalazione e redigerà una relazione riepilogativa dell'attività di indagine posta in essere e dei risultati emersi.

Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, il Comitato, in relazione alla natura della violazione, provvederà a:

- a) sollecitare C-Tech Implant S.r.l. a presentare denuncia all'Autorità giudiziaria competente nei casi previsti dalla legge;
- b) comunicare l'esito dell'accertamento alla Direzione aziendale e alle funzioni competenti affinché provvedano all'adozione dei provvedimenti



C-TECH IMPLANT SRL
VIA RAVENNA 382 - 40018 SAN PIETRO IN CASALE (BOLOGNA) - ITALY
P.I. 03051331209 | C.F. 03051331209
Tel. +39 051 6661817 | Email: info@c-tech-implant.com
R.E.A 487938 | Capitale sociale 12.000€

UNI/PdR 125:2022

C-TECH IMPLANT SRL

Doc. del 23/02/2026 Rev. 00

gestionali di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;

c) proporre alla Direzione aziendale e alle strutture competenti l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari, anche a carattere correttivo e preventivo;

d) proporre la modifica delle procedure organizzative e/o delle policy interne al fine di prevenire ulteriori casi di violazione, incluse eventuali misure in materia di parità di genere e inclusione;

e) richiedere alla Direzione aziendale l'applicazione delle tutele previste dalla norma nei confronti della persona che ha inviato la segnalazione e/o di altri soggetti tutelati ai sensi del D.Lgs. 24/2023.


In caso contrario, laddove all'esito della verifica la segnalazione risultasse infondata, il Comitato provvederà all'archiviazione della stessa.

Si ricorda che qualsiasi violazione degli obblighi di riservatezza commessa dal Comitato o dal personale dell'organizzazione, determina l'immediata applicazione del sistema sanzionatorio adottato dalla C-Tech Implant S.r.l. o ulteriori provvedimenti a norma di legge.

5.5 ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE SEGNALAZIONI INTERNE

La responsabilità della gestione dell'archivio delle segnalazioni e della relativa documentazione è a cura del Comitato attraverso un archivio informatico dedicato. Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre 5 anni, a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, salvo eventuali obblighi di legge. Le segnalazioni ricevute oralmente nel corso dell'incontro con il segnalante sono verbalizzate formalmente, verificate e sottoscritte dal segnalante e sottoposte al medesimo termine di conservazione.

Monitoraggio e rendicontazione periodica: al fine di garantire il monitoraggio continuo del sistema di gestione per la parità di genere e



C-TECH IMPLANT SRL
VIA RAVENNA 382 - 40018 SAN PIETRO IN CASALE (BOLOGNA) - ITALY
P.I. 03051331209 | C.F. 03051331209
Tel. +39 051 6661817 | Email: info@c-tech-implant.com
R.E.A 487938 | Capitale sociale 12.000€

UNI/PdR 125:2022

C-TECH IMPLANT SRL

Doc. del 23/02/2026 Rev. 00

l'efficacia del processo di Whistleblowing, il Comitato per la Parità di Genere redige annualmente un report statistico e totalmente anonimizzato. Tale report illustra il numero e la tipologia delle segnalazioni ricevute e gestite (distinguendo tra ambito violazioni D.Lgs. 24/2023 e ambito parità di genere/molestie ai sensi della UNI/PdR 125:2022), i tempi medi di gestione e gli esiti generali. Il report viene presentato alla Direzione Aziendale in sede di Riesame della Direzione, al fine di valutare eventuali azioni di miglioramento, misure preventive o aggiornamenti alle policy aziendali.


5.6 SEGNALAZIONI ESTERNE (Richiamo normativo)

Il presente paragrafo è riportato esclusivamente a fini informativi e di richiamo normativo. C-Tech Implant S.r.l. e il Comitato per la Parità di Genere non gestiscono né istruiscono segnalazioni esterne.

L'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) ha predisposto un canale per le segnalazioni esterne che garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica predisposta da ANAC oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica, nonché attraverso la richiesta di un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole. Eventuali segnalazioni esterne presentate a soggetti diversi dall'ANAC saranno trasmesse a quest'ultima entro sette giorni dalla data del suo ricevimento.

Le segnalazioni esterne possono essere presentate con le modalità sopra indicate se ricorre una delle seguenti condizioni:

- il canale di segnalazione interno non risulta attivo o non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del D. Lgs. n. 24/2023;
- la segnalazione interna precedentemente inviata dal segnalante non ha avuto seguito;



C-TECH IMPLANT SRL
VIA RAVENNA 382 - 40018 SAN PIETRO IN CASALE (BOLOGNA) - ITALY
P.I. 03051331209 | C.F. 03051331209
Tel. +39 051 6661817 | Email: info@c-tech-implant.com
R.E.A 487938 | Capitale sociale 12.000€

UNI/PdR 125:2022	C-TECH IMPLANT SRL	Doc. del 23/02/2026 Rev. 00
------------------	--------------------	-----------------------------

- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito oppure che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il sito internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione è accessibile al seguente indirizzo: <https://www.anticorruzione.it/>.


Si precisa inoltre che, limitatamente alle segnalazioni in materia di parità di genere (es. discriminazioni, molestie sessuali e sul luogo di lavoro), qualora la gestione tramite i canali interni non abbia dato esito o nei casi previsti dalla normativa vigente, la persona segnalante mantiene ferma la facoltà di rivolgersi alle Autorità competenti in materia giuslavoristica e di pari opportunità. Tali figure, che operano al di fuori del perimetro di competenza dell'ANAC, includono l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), la Consigliera o il Consigliere di Parità territorialmente competente e l'Autorità Giudiziaria ordinaria.

5.7 DIVULGAZIONE PUBBLICA (Richiamo normativo)

Il presente paragrafo è riportato esclusivamente a fini informativi e di richiamo normativo. C-Tech Implant S.r.l. e il Comitato per la Parità di Genere non gestiscono né istruiscono divulgazioni pubbliche.

Il segnalante può effettuare una divulgazione pubblica rendendo di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone quando:

- ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna oppure ha effettuato direttamente una segnalazione esterna ai sensi del D. lgs. n. 24/2023 e alle stesse non è stato dato riscontro nei termini previsti dal Decreto;



C-TECH IMPLANT SRL
VIA RAVENNA 382 - 40018 SAN PIETRO IN CASALE (BOLOGNA) - ITALY
P.I. 03051331209 | C.F. 03051331209
Tel. +39 051 6661817 | Email: info@c-tech-implant.com
R.E.A 487938 | Capitale sociale 12.000€

UNI/PdR 125:2022	C-TECH IMPLANT SRL	Doc. del 23/02/2026 Rev. 00
------------------	--------------------	-----------------------------

- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Al di fuori di queste condizioni la divulgazione pubblica non può considerarsi lecita.


6. TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE

L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, non possono essere rivelate senza il consenso espresso dello stesso segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (art. 29 e 32) e del D.lgs. 196/2003 (art. 2-quaterdecies).

Nel caso in cui la segnalazione comporti l'instaurazione di un procedimento penale, la riservatezza del segnalante sarà tutelata nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p. che impone l'obbligo di segretezza degli atti delle indagini preliminari sino al momento in cui l'indagato non abbia il diritto ad averne conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

Qualora si tratti, invece, di un procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione



C-TECH IMPLANT SRL
VIA RAVENNA 382 - 40018 SAN PIETRO IN CASALE (BOLOGNA) - ITALY
P.I. 03051331209 | C.F. 03051331209
Tel. +39 051 6661817 | Email: info@c-tech-implant.com
R.E.A 487938 | Capitale sociale 12.000€

UNI/PdR 125:2022	C-TECH IMPLANT SRL	Doc. del 23/02/2026 Rev. 00
------------------	--------------------	-----------------------------

sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. In tal caso sarà previamente trasmessa al segnalante una comunicazione scritta con le motivazioni che richiedono il disvelamento della sua identità.

Nel caso in cui l'identità del segnalante debba essere rivelata perché indispensabile a garantire la difesa della persona coinvolta sarà dato avviso al segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

È altresì tutelata la riservatezza della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione.


La riservatezza viene garantita anche nel caso di segnalazioni effettuate in forma orale nonché qualora dovessero pervenire a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo.

La violazione dell'obbligo di riservatezza costituisce fonte di responsabilità disciplinare in base a quanto disposto dal sistema disciplinare adottato dalla C-Tech Implant S.r.l., fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge.

7. DIVIETO DI RITORSIONE

C-Tech Implant S.r.l. garantisce al segnalante l'applicazione delle misure di protezione nel caso in cui:

1. al momento della segnalazione il segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni trasmesse fossero vere e avessero ad oggetto quanto indicato nel precedente paragrafo 5.1;
2. la segnalazione è stata effettuata secondo quanto previsto dalla presente procedura.



C-TECH IMPLANT SRL
VIA RAVENNA 382 - 40018 SAN PIETRO IN CASALE (BOLOGNA) - ITALY
P.I. 03051331209 | C.F. 03051331209
Tel. +39 051 6661817 | Email: info@c-tech-implant.com
R.E.A 487938 | Capitale sociale 12.000€


UNI/PdR 125:2022	C-TECH IMPLANT SRL	Doc. del 23/02/2026 Rev. 00
-------------------------	---------------------------	------------------------------------

I motivi che inducono la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente la violazione sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Non sarà tollerata alcuna forma di ritorsione, diretta o indiretta, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

In particolare il D. lgs. 24/2023 individua, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune fattispecie che, qualora poste in essere in ragione della segnalazione, costituiscono ritorsione:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;



C-TECH IMPLANT SRL
VIA RAVENNA 382 - 40018 SAN PIETRO IN CASALE (BOLOGNA) - ITALY
P.I. 03051331209 | C.F. 03051331209
Tel. +39 051 6661817 | Email: info@c-tech-implant.com
R.E.A 487938 | Capitale sociale 12.000€

UNI/PdR 125:2022	C-TECH IMPLANT SRL	Doc. del 23/02/2026 Rev. 00
------------------	--------------------	-----------------------------

- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Salvo adire le vie legali, nell'ipotesi in cui il segnalante si renda civilmente o penalmente responsabile in relazione a quanto dichiarato, la C-Tech Implant S.r.l. provvederà ad adottare le azioni ritenute più opportune contro chiunque dovesse porre in essere, o minacciare di porre in essere, atti di ritorsione contro lo stesso segnalante. Nel caso in cui un dipendente della C-Tech Implant S.r.l. ritenesse di aver subito una ritorsione a causa della segnalazione effettuata, potrà informare il Comitato la quale si attiverà per tutelare il segnalante secondo quanto previsto dalla legge.

Inoltre, il segnalante che ritenga di aver subito, in ragione della segnalazione effettuata, condotte ritorsive, potrà darne comunicazione all'ANAC che informerà l'Ispettorato Nazionale del Lavoro per i provvedimenti di relativa competenza.

In particolare, saranno considerati nulli tanto il licenziamento ritorsivo del segnalante (che ha diritto a essere reintegrato nel posto di lavoro, ai sensi della normativa applicabile), quanto il mutamento di mansioni ex art. 2103 del codice civile ed ogni altra misura ritorsiva o adottata nei suoi confronti e collegata, direttamente o indirettamente, alla segnalazione effettuata.

Le misure di protezione previste dal D.lgs. 24/2023, ivi compreso il divieto di ritorsione, si applicano anche:

- ai facilitatori;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante o di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;



C-TECH IMPLANT SRL
VIA RAVENNA 382 - 40018 SAN PIETRO IN CASALE (BOLOGNA) - ITALY
P.I. 03051331209 | C.F. 03051331209
Tel. +39 051 6661817 | Email: info@c-tech-implant.com
R.E.A 487938 | Capitale sociale 12.000€

UNI/PdR 125:2022	C-TECH IMPLANT SRL	Doc. del 23/02/2026 Rev. 00
------------------	--------------------	-----------------------------

- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.


Si evidenzia che, fatte salve le specifiche limitazioni di responsabilità previste dal legislatore, la tutela prevista in caso di ritorsioni non trova applicazione e al segnalante può essere irrogata una sanzione disciplinare nel caso in cui venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la sua responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, nei casi di dolo o colpa grave.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ogni trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 GDPR, D.lgs. n. 196/2003, D.lgs. n. 51/2018). Per ulteriori informazioni relative al trattamento e alla protezione dei dati personali si rinvia alla specifica [informativa](#) pubblicata sul sito della C-Tech Implant S.r.l.

9. DIFFUSIONE E AGGIORNAMENTO

La presente procedura è diffusa a tutto il personale aziendale, è pubblicata nella sezione dedicata del sito internet aziendale ed è resa



C-TECH IMPLANT SRL
VIA RAVENNA 382 - 40018 SAN PIETRO IN CASALE (BOLOGNA) - ITALY
P.I. 03051331209 | C.F. 03051331209
Tel. +39 051 6661817 | Email: info@c-tech-implant.com
R.E.A 487938 | Capitale sociale 12.000€

UNI/PdR 125:2022	C-TECH IMPLANT SRL	Doc. del 23/02/2026 Rev. 00
-------------------------	---------------------------	------------------------------------

disponibile attraverso i canali di comunicazione interna. La procedura è soggetta a revisione e aggiornamento periodico da parte della C-Tech Implant S.r.l..